IR 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032975
E-Nr. 535941668

- Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV

steinel

50 x 80 x 80 mm



IR 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032975
E-Nr. 535941668

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	KNX - blanc
Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	50 x 80 x 80 mm

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	Bus KNX
Interfaces FIL_2_PRO	KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)
Portée tangentielle	r = 20 m (628 m²)
Hauteur de montage	1,1 – 1,2 m
Portée présence	r = 4 m (25 m²)
Hauteur de montage optimale	1,2 m
Technologie de capteur FIL_4_PRO	Infrarouge passif

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/Esclave, Maître/Maître
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Sortie CVC, Bouton intégré, Sortie température, Sortie humidité de l'air
Avec coupleur de bus	Non

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	60 s – 255 min
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	Marche forcée-ACTIVÉE, 1-255 min, toute la nuit
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Smart Remote
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	0...+40 °C
Lieu de montage	Mur
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Plastique
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

DIVERS

Application, lieu, pièce	bureau individuel, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur


IR 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032975**
E-Nr. **535941668**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



50 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL

IR 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032975**
E-Nr. **535941668**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841034139	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss**	Accessoires
	4007841034160	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss**	Accessoires
	4007841034184	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss**	Accessoires
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841032975
EAN	4007841032975
N° E	535941668
Typ	**IR 180 KNX - blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss