# IS 345 MX Highbay COM1 - modèle carré à montage encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841033910
E-Nr. 535941560

steinel

94 x 94 x 78 mm



# IS 345 MX Highbay COM1 - modèle carré à montage encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841033910**
E-Nr. **535941560**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **COM1 - modèle carré à montage encastré** |
| Modèle | **Détecteur de mouvement** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **94 x 94 x 78 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Sortie de commutation 1 ohmique | **2000 W** |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | **8 pcs.** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **9 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **30 x 4 m (120 m²)** |
| Portée tangentielle | **30 x 4 m (120 m²)** |
| Zones de commutation | **280 zones de commutation** |
| Hauteur de montage | **4,0 – 14,0 m** |
| Hauteur de montage optimale | **12,0 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Régulation de l'éclairage constant | **Non** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Réglage crépusculaire | **2 – 1000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 15 min** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Oui** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Température ambiante | **-20...+50 °C** |
| Lieu de montage | **plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **Montage encastré** |
| Matériau | **Plastique** |
| Couleur | **blanc** |
| Couleur RAL | **9003** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### DIVERS

| | |
|---|---|
| Application, lieu, pièce | **Entrepôt de stockage haut** |

# IS 345 MX Highbay COM1 - modèle carré à montage encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841033910**
E-Nr. **535941560**

## Illustrations

**HAUTEUR DE MONTAGE**

| | |
|---|---|
| 4,0 – 14,0 m<br>BEREICH | 12,0 m<br>OPTIMAL |

# IS 345 MX Highbay COM1 - modèle carré à montage encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033910
E-Nr. 535941560

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessoires |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessoires |

### INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841033910 |
| EAN | 4007841033910 |
| N° E | 535941560 |
| Typ | **IS 345 MX Highbay COM1 - modèle carré à montage encastré** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss