HF 360 LiveLink

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033972
E-Nr. 535934507

- Adattatore per montaggio in superficie optional
- Gabbia di protezione opzionale
- Adattatore HF per montaggio su controsoffitti
- Impostazioni tramite app LiveLink
- Telecomandi opzionali

steinel

120 x 120 x 36 mm



HF 360 LiveLink

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841033972**
E-Nr. **535934507**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**LiveLink**
Versione	**Rilevatore di presenza**
Modello	**LiveLink**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**120 x 120 x 36 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**
Valori Livelink	**Livello di luminosità, Rilevamento di movimento, Rilevamento presenza**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo**
Portata radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 12 m (113 m²)**
Altezza di montaggio	**2,5 – 3,5 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Numero di partecipanti DALI	**4**
Con accoppiatore bus	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**60 s – 60 min**
Impostazioni tramite	**App LiveLink**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Da incasso**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**ripostiglio, vano scala, docce, wc**

HF 360 LiveLink

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033972
E-Nr. 535934507

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

HF 360 LiveLink

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841033972**
E-Nr. **535934507**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessori
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessori
	4007841006600	**HF-Deckenadapter**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841033972
EAN	4007841033972
N. E	535934507
Typ	**HF 360 LiveLink**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss