L 265 LED anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841035716

- Détecteur avec 4 programmes intelligents
- Lumière d'ambiance à LED
- Aluminium de qualité supérieure
- Ampoule à LED révolutionnaire incluse
- Verre opalescent de qualité supérieure
- 4 heures de marche forcée (en option)

steinel

295 x 72 x 105 mm



L 265 LED anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841035716**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**anthracite**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**295 x 72 x 105 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**8,5 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée tangentielle	**r = 8 m (201 m²)**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM6**
Indice de rendu des couleurs	**80 - 89**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Ampoule	**LED interchangeable**
Culot	**E27**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**
Flux lumineux	**674 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**25000 h**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**
Détail fonction lumière de base	**Rétroéclairage à LED**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-10...+50 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre opale**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

L 265 LED anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841035716**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841008307	**LED Leuchtstab L 265 S**	Accessoires
	4007841009014	**Ersatz-Minisensor anthrazit**	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841035716
EAN	4007841035716
Typ	**L 265 LED anthracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss