RS LED D1

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN 4007841052522
E-Nr. 941300459

- Incluso sistema LED STEINEL
- Suggestiva luce LED
- Luminosità di base optional 10%
- 4 ore di luce continua (optional)
- Pregiati materiali

steinel

300 x 300 x 65,5 mm



RS LED D1

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN **4007841052522**
E-Nr. **941300459**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**300 x 300 x 65,5 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,5 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80 - 89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**
Flusso luminoso	**795 lm**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10/30 min, tutta la notte**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK00**
Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-10...+40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

RS LED D1

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN **4007841052522**
E-Nr. **941300459**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841006341	**Ersatzhaube für RS D1 S**	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841052522
EAN	4007841052522
N. E	941300459
Typ	**RS LED D1**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss