# IR 180 UNIVERSAL anthrazit

**PRÄSENZSCHALTER**

EAN 4007841055943
E-Nr. 535941687

- Optionale Adapter aus UV-beständigem Kunststoff

steinel

80 x 80 x 21 mm



# IR 180 UNIVERSAL anthrazit

**PRÄSENZSCHALTER**

EAN **4007841055943**
E-Nr. **535941687**

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | **anthrazit** |
| Ausführung | **Präsenzmelder** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **80 x 80 x 21 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Schaltausgang 1 ohmsch | **200 W** |
| Eigenverbrauch | **0** |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | **6 stk.** |
| Schaltausgang 1 potenzialfrei | **Nein** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Sensortechnologie | **Passiv Infrarot** |
| Erfassungswinkel | **180 °** |
| Öffnungswinkel | **90 °** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Ja** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **r = 4 m (25 m²)** |
| Reichweite tangential | **r = 20 m (628 m²)** |
| Schaltzonen | **96 Schaltzonen** |
| Montagehöhe | **1,1 – 1,1 m** |
| Reichweite Präsenz | **r = 4 m (25 m²)** |
| Optimale Montagehöhe | **1,1 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Konstantlichtregelung | **Nein** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungseinstellung | **2 – 1000 lx** |
| Zeiteinstellung | **30 s – 15 min** |
| Grundlichtfunktion | **Nein** |
| Mit Fernbedienung | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Ja** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP20** |
| Umgebungstemperatur | **0...+40 °C** |
| Montageort | **Wand** |
| Anwendung Ort | **Innenbereich** |
| Montageart | **Unterputz** |
| Werkstoff | **Kunststoff** |
| Farbe | **Anthrazit** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| Ausweise/Zertifikate | **KEMA** |

### SONSTIGES

| | |
|---|---|
| Anwendung, Ort, Raum | **Einzelbüro, Flur, Gang, Nebenraum, Treppenhaus, Waschraum, WC, Funktionsraum** |

# IR 180 UNIVERSAL anthrazit

**PRÄSENZSCHALTER**

EAN **4007841055943**
E-Nr. **535941687**

## Illustrationen

**MONTAGEHÖHE**

| | |
|---|---|
| 1,1 – 1,1 m<br>BEREICH | 1,1 m<br>OPTIMAL |

# IR 180 UNIVERSAL anthrazit

**PRÄSENZSCHALTER**

EAN **4007841055943**
E-Nr. **535941687**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841062972 | **Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Busch-Jaeger - anthrazit** | Zubehör |
|  | 4007841062989 | **Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Feller - anthrazit** | Zubehör |
|  | 4007841062996 | **Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Jung - anthrazit** | Zubehör |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841055943 |
| EAN | 4007841055943 |
| E-Nummer | 535941687 |
| Typ | **IR 180 UNIVERSAL anthrazit** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss