HF 180 DALI - anthrazit

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841056018

- Optionale Adapter aus UV-beständigem Kunststoff

steinel

80 x 80 x 21 mm



HF 180 DALI - anthrazit

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841056018

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI - anthrazit
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	80 x 80 x 21 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,7 W

SENSORIK

Sensortechnologie	Hochfrequenz
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 8 m (101 m²)
Reichweite tangential	r = 8 m (101 m²)
Montagehöhe	1,1 – 2,2 m
Optimale Montagehöhe	1,1 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 min
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Mit Fernbedienung	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0...+40 °C
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	Einzelbüro, Flur, Gang, Nebenraum, Treppenhaus, WC, Waschraum, Funktionsraum

HF 180 DALI - anthrazit

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841056018

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,1 – 2,2 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL

HF 180 DALI - anthrazit

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841056018

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841062972	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Busch-Jaeger - anthrazit**	Zubehör
	4007841062989	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Feller - anthrazit**	Zubehör
	4007841062996	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Jung - anthrazit**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841056018
EAN	4007841056018
Typ	**HF 180 DALI - anthrazit**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss