# XLED PRO 240 SL nero

**FARO LED**

EAN 4007841057718
E-Nr. 924702421

- Incluso sistema LED STEINEL
- Sistema di raffreddamento HCMC
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Indice di resa cromatica Ra = 80
- Inclusi supporti angolari a muro
- Collegabile in rete con versione Slave

199 x 180 x 161 mm



# XLED PRO 240 SL nero

**FARO LED**

EAN **4007841057718**
E-Nr. **924702421**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **nero** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **199 x 180 x 161 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **20 W** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **6,00 m** |
| Con sensore di movimento | **No** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura di colore | **4000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Indice di resa cromatica | **80 - 89** |
| Con lampadina | **Sì, sistema LED STEINEL** |
| Lampadina | **LED non sostituibile** |
| Flusso luminoso | **1830 lm** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED max. °C | **60000 h** |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | **L70B10** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK00** |
| Grado di protezione | **IP44** |
| Classe di protezione | **II** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Plastica** |
| Materiale della copertura | **Plastica opalina** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **Sì** |

# XLED PRO 240 SL nero

**FARO LED**

EAN **4007841057718**
E-Nr. **924702421**

## Illustrazioni

**ALTEZZA DI MONTAGGIO**

6,00 m
MAX

# XLED PRO 240 SL nero

**FARO LED**

EAN **4007841057718**
E-Nr. **924702421**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841003623 | **XLED PRO 240 schwarz** | Faro a sensore LED |

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841057718 |
| EAN | 4007841057718 |
| N. E | 924702421 |
| Typ | **XLED PRO 240 SL nero** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss