XLED PRO ONE ohne Bewegungsmelder - anthrazit

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841069513
E-Nr. 941502119

- Hochwertiges Aluminium
- Panel verschiebbar, oben oder unten
- UV-beständiges Material
- Optionaler Aufputzadapter

182 x 229 x 206 mm



XLED PRO ONE ohne Bewegungsmelder - anthrazit

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN **4007841069513**
E-Nr. **941502119**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**182 x 229 x 206 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**17,7 W**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
Vernetzung via	**Kabel**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**2236 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80 - 89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 36000 h**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Nein**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Relais Ausgang**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20...+40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas transparent**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckclips**
Montageort	**Decke, Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputzmontage**
Anwendung Raum	**Aussenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Lichtquelle**


XLED PRO ONE ohne Bewegungsmelder - anthrazit

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN **4007841069513**
E-Nr. **941502119**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



182 x 229 x 206 mm


XLED PRO ONE ohne Bewegungsmelder - anthrazit

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN **4007841069513**
E-Nr. **941502119**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Slave

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

XLED PRO ONE ohne Bewegungsmelder - anthrazit

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN **4007841069513**
E-Nr. **941502119**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841080990	**Aufputz-Adapter XLED PRO ONE anthrazit**	Zubehör
	4007841079000	**RC 12**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841069513
EAN	4007841069513
E-Nummer	941502119
Typ	**XLED PRO ONE ohne Bewegungsmelder - anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss