IS 3360 MX Highbay DALI-2 IPD - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057381
E-Nr. 535946805

steinel

94 x 94 x 78 mm



IS 3360 MX Highbay DALI-2 IPD - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841057381**
E-Nr. **535946805**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**DALI-2 IPD - carré - encastré**
Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**94 x 94 x 78 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**12 – 22,5 V**
Sortie de commutation 1 sans potentiel	**Non**
Sortie de commande DALI	**Adressable / Esclave**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**45 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Portée radiale	**Ø 14 m (154 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 36 m (1018 m²)**
Zones de commutation	**1416 zones de commutation**
Hauteur de montage	**4,0 – 14,0 m**
Hauteur de montage optimale	**12,0 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Avec coupleur de bus	**Oui**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**-20...+50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**Entrepôt de stockage haut, gymnase**

IS 3360 MX Highbay DALI-2 IPD - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057381
E-Nr. 535946805

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

4,0 – 14,0 m BEREICH	12,0 m OPTIMAL

IS 3360 MX Highbay DALI-2 IPD - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841057381**
E-Nr. **535946805**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841057381
EAN	4007841057381
N° E	535946805
Typ	**IS 3360 MX Highbay DALI-2 IPD - carré - encastré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss