# Multisensor Air IP - incassato

**SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA**

EAN 4007841091781

- Sensore di qualità dell'aria con la maggior parte delle dimensioni di rilevamento
- Campo di applicazione: scuola, ufficio
- Sistema a innesto di facile installazione con connessione magnetica, semaforo LED RBG integrato e segnale acustico per la visualizzazione del clima ambientale
- Misurazione di luminosità, temperatura, umidità, CO2, VOC, pressione dell'aria, livello di rumore
- Valori calcolati aggiuntivi dipendenti dall'interfaccia, come ad esempio il rischio di infezione
- Un design pluripremiato



# Multisensor Air IP - incassato

**SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA**

EAN **4007841091781**

# Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **IP (REST API, MQTT, BacNet)** |
| Versione | **altro** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **12,00 m** |
| Con sensore di movimento | **No** |
| Altezza di montaggio | **2,0 – 12,0 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Collegamento in rete tramite | **Bluetooth Mesh** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Luce permanente | **commutabile** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Luce principale regolabile | **Sì** |
| Impostazioni tramite | **App, Smartphone, Tablet, Bluetooth** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **0...+50 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Plastica** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Da incasso** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **aula, camere di hotel, sala conferenze / sale riunioni, ufficio open space** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# Multisensor Air IP - incassato

EAN 4007841091781

**SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI




### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,0 – 12,0 m | 2,8 m | 12,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# Multisensor Air IP - incassato

**SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA**

EAN 4007841091781

## Punti salienti




Plastica resistente ai raggi ultravioletti




Segnale visivo e uditivo sul clima della stanza

# Multisensor Air IP - incassato

**SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA**

EAN **4007841091781**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 091781 |
| EAN | 4007841091781 |
| Typ | **Multisensor Air IP - incassato** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss