

P1280 KNX Spannungsversorgung

SYSTEMKOMPONENTEN

neva
lux

EAN 4007841085667

- 1280mA Spannungsversorgung zur Versorgung von KNX Geräten mit Busspannung
- Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX Buslinien und DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte
- Nennstrom beliebig auf Ausgänge aufteilbar
- Reset-Taste, Leerlaufsicher, Kurzschluss- und Überspannungsfest
- Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung
- Potentialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung
- Einbaubreite 108mm (6 TE)
- 5 Jahre Produktgarantie



90 x 108 x 58 mm



P1280 KNX Spannungsversorgung

SYSTEMKOMPONENTEN

EAN 4007841085667

Technische Daten

ABMESSUNGEN		GEHÄUSE & MATERIAL		Farbe	Grau
Abmessungen L × B × H		90 x 108 x 58 mm		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
ELEKTRIK		Schutzart	IP20	Herstellergarantie	
Netzanschluss		Schutzklasse	III	5 Jahre	
Eigenverbrauch		Umgebungstemperatur	von -5 bis 45 °C		
		Montageart	REG		

P1280 KNX Spannungsversorgung

SYSTEMKOMPONENTEN

EAN 4007841085667

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	085667
EAN	4007841085667
Typ	P1280 KNX Spannungsversorgung
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	