XSolar LH-N anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841065911

- Nouvelle police de caractères de la série My : moderne, élégante et rectiligne
- Éclairage individuel du numéro de maison. Lampe solaire avec capteur crépusculaire pour l'éclairage indépendant du courant du numéro de maison
- Vous recevez votre luminaire chez vous avec le numéro de maison de votre choix. La version numéro de maison Premium Line avec cache en aspect inox et numéro de maison découpé, y compris le nom de la rue ou de la famille gravé
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2500 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 60 jours
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière blanc neutre (4000 K) s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint au lever du jour

steinel

50 x 242 x 227 mm



XSolar LH-N anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841065911**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**50 x 242 x 227 mm**

ÉLECTRICITÉ

Puissance	**0,03 W**
Détail tension d'alimentation	**Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Détecteur de lumière**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM5**
Indice de rendu des couleurs	**60-69**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 lx**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**toute la nuit**
Fonctions	**Détecteur de lumière**
Réglages via	**Potentiomètres**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**III**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**inox**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE


Garantie fabricant	**3 ans**

XSolar LH-N anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841065911


Points forts



Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus



Système LED STEINEL inclus

XSolar LH-N anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN **4007841065911**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	065911
EAN	4007841065911
Typ	**XSolar LH-N anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss