

IS 345 MX Highbay KNX - Unterputz eckig

neva
lux

Code produit 4007841058302

E-Nr. 535941568

- Télécommandes en option
- Plastique résistant aux UV

neva
lux

94 x 94 x 78 mm



IS 345 MX Highbay KNX - Unterputz eckig

Code produit 4007841058302
E-Nr. 535941568

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Non		Avec coupleur de bus		Oui	
Variante	KNX - modèle carré à montage encastré	Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m		RÉGLAGES				
Modèle	KNX	Hauteur de montage optimale	12 m						
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU					
Dimensions L x l x H	94 x 94 x 78 mm	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne						
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION									
Technologie de capteur	infrarouge passif								
Occultation par segments	Oui								
Évolutivité électronique	Non								
				DIVERS					
				Application, lieu, pièce		Entrepôt de stockage haut			

IS 345 MX Highbay KNX - Unterputz eckig

Code produit 4007841058302
E-Nr. 535941568

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL
---------------------------	-----------------

IS 345 MX Highbay KNX - Unterputz eckig

Code produit **4007841058302**
E-Nr. **535941568**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841058302

N° E

535941568

Typ

IS 345 MX Highbay KNX - Unterputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss