

L 800 C anthrazit

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

neva
lux


EAN 4007841079291

E-Nr. 941003669

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder, mit effektvoller Beleuchtung nach unten (Downlight)
- Elegantes und modernes Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht (Grundlicht nur in Kombination mit einer Bluetooth-Sensor-Leuchte) sowie Zeitplan-Funktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 7,5 W LEDs mit 466 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

146 x 230 x 88 mm



L 800 C anthrazit

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079291

E-Nr. 941003669

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	146 x 230 x 88 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	7,5 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,50 m
Sendeleistung	< 1 mW
Mit Bewegungsmelder	Nein
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	466 lm
Farbtemperatur	3000 K

Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	nur in Kombination mit SC-Variante
Einstellungen via	App Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

L 800 C anthrazit


AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079291

E-Nr. 941003669

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



146 x 230 x 88 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 800 C anthrazit


AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079291

E-Nr. 941003669

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth


L 800 C anthrazit

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079291

E-Nr. 941003669

Highlights



Hochwertiges Aluminium



Intelligenter Soft-Lichtstart (nur mit Bluetooth-Sensor-Produkt)

L 800 C anthrazit

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079291

E-Nr. 941003669

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079291

EAN

4007841079291

E-Nummer

941003669

Typ

L 800 C anthrazit

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss