

Spot Garden C 24V Kit de démarrage

24V-JARDIN SPOT LED**neva
lux**

EAN 4007841093907

Your Garden. Your Light. Avec le système d'éclairage de jardin 24V, tu fais briller ton extérieur. Déballer simplement le kit de démarrage, branchez, connectez et configurez via l'application.

- Kit de démarrage en 5 pièces : 2 spots de jardin « Spot Garden C 24V », une alimentation de 35W, un câble de connexion de 2,5 m et un connecteur en T
- Des accents lumineux colorés et stylés : Spot de jardin orientable 24V avec piquet de terre
- Matériau de haute qualité : design élégant et épuré en aluminium durable
- Application STEINEL Connect : Configuration et mise en réseau faciles de plusieurs luminaires via Bluetooth
- True Color: reproduction fidèle des couleurs en blanc chaud, blanc froid et couleur, gradable pour des ambiances lumineuses flexibles
- Plug & Play : Tous les composants peuvent être connectés rapidement et sans outils, et étendus à volonté

● steinel

69 x 118 x 369 mm



Spot Garden C 24V Kit de démarrage

EAN 4007841093907

24V-JARDIN SPOT LED

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Dimensions L x l x H	69 x 118 x 369 mm	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du boîtier	Aluminium
ÉLECTRICITÉ		Éclairage permanent	commutable	Matériau du cache	PC structurée
Puissance	7,8 W	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	Sol
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu d'application	Extérieur
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Type de montage	autre
CONNECTIVITÉ		RÉGLAGES		Matériau	Aluminium
Mise en réseau	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Application pièce	extérieur jardin terrasse / balcon
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Lumière principale réglable	10 - 100 %	Couleur	anthracite
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglages via	Bluetooth Mesh	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Flux lumineux mesuré 360°	363 lm	Avec télécommande	Non	Garantie fabricant	3 ans
Efficacité	46 lm/W	Réglage crépusculaire Teach	Oui	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Température de couleur	toutes les couleurs + 1800-4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU		CERTIFICATS ET EPREL	
Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP65	Certificats	TSU
Indice de rendu des couleurs	= 90			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


Spot Garden C 24V Kit de démarrage

EAN 4007841093907

24V-JARDIN SPOT LED

Illustrations

PLANS TECHNIQUES




69 x 118 x 369 mm

Spot Garden C 24V Kit de démarrage

EAN 4007841093907

24V-JARDIN SPOT LED

Points forts

**Plug&Play - Installation facile****True Color****Éclairage dimmable****Piquet solide****Aluminium de qualité supérieure**

Spot Garden C 24V Kit de démarrage

EAN 4007841093907

24V-JARDIN SPOT LED

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	093907
EAN	4007841093907
Typ	Spot Garden C 24V Kit de démarrage
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	