IR 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841058463
E-Nr. 535942668

steinel

50 x 80 x 80 mm



IR 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841058463
E-Nr. 535942668

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	50 x 80 x 80 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	21 – 30 V

SENSORIK

Montagehöhe max.	1,20 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 4 m (25 m²)
Reichweite tangential	r = 12 m (226 m²)
Schaltzonen	96 Schaltzonen
Montagehöhe	1 – 1,2 m
Reichweite Präsenz	r = 4 m (25 m²)
Optimale Montagehöhe	1,2 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftdruck Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Funktionen	Präsenzmelderlogik
Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	EMV VDE


IR 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN **4007841058463**
E-Nr. **535942668**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



50 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE


1 – 1,2 m	1,2 m	1,20 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841058463
E-Nr. 535942668

Highlights



Optionale Adapter aus UV-beständigem Kunststoff

IR 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN **4007841058463**
E-Nr. **535942668**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	058463
EAN	4007841058463
E-Nummer	535942668
Typ	**IR 180 KNX - weiss**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss