

DualTech COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841007997

E-Nr. 535931210

● steinel

66 x 120 x 120 mm



DualTech COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007997

E-Nr. 535931210

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza		
DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	66 x 120 x 120 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	2000 W		
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W		
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA		
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA		
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA		
Lampade LED < 2 W	100 W		
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampade LED > 8 W	600 W		
Carico capacitivo in µF	176 µF		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	3,50 m		
Tecnologia del sensore	Ultrasuoni		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	180 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	No		
Scalabilità elettronica	Sì		
Scalabilità meccanica	No		
Portata radiale	Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Portata tangenziale	Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)	Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Zone di commutazione	520 zone di commutazione	Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile			No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF		
Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote		
Con telecomando			No
Regolazione crepuscolare Teach			Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Grado di protezione			IP20
Temperatura ambiente		da -25 fino a 55 °C	
Luogo di montaggio			soffitto
Luogo di applicazione			Interni
Tipo di montaggio			Incassato
Materiale			Plastica
Applicazione ambiente		Interni aree di soggiorno aula camere di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo	
Colore			bianco
Colore RAL			9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore			5 anni
Supporto angolare incluso			No

DualTech COM1 - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007997

E-Nr. 535931210

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



66 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DualTech COM1 - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007997

E-Nr. 535931210


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

DualTech COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007997

E-Nr. 535931210


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional



Gabbia di protezione opzionale

DualTech COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841007997
E-Nr. 535931210

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

007997

EAN

4007841007997

N. E

535931210

Typ

DualTech COM1 - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss