

nayo S 4K

neva
lux

Produktcode 220174

neva
lux

1053 x 64 x 1950 mm



nayo S 4K

Produktcode 220174

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Mit Schalter		Ja
Abmessungen L x B x H	1053 x 64 x 1950 mm	Farbtemperatur	4000 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP20	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I	
Leistung	80 W	Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	10400 lm (Down 3250, Up 7150)	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
SENSORIK		Ausstrahlungswinkel	Down 50°, Up 110°	Werkstoff der Abdeckung	Darklight Optik	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W	Montageart	Stand Boden	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Entblendungswert	UGR < 6	Farbe	Weiss	
		LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Erfassungswinkel	360 °	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Herstellergarantie	5 Jahre	
Reichweite Präsenz	Ø 3 m	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL		
Mit Lichtsensor	Ja	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja	EPREL Energieeffizienzklasse	D	

nayo S 4K

Produktcode 220174

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220175	nayo P 4K	
 220463	nayo P Diffused 4K	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220174

Typ

nayo S 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss