# Ersatzkopf GL 80 SC silber

**ERSATZTEIL**

EAN 4007841088989

steinel

130 x 105 x 115 mm



# Ersatzkopf GL 80 SC silber

ERSATZTEIL

EAN 4007841088989

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | 130 x 105 x 115 mm |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 9,1 W |
| Eigenverbrauch | 1 W |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Sensortechnologie | iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik) |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Reichweite radial | r = 5 m (35 m²) |
| Reichweite tangential | r = 5 m (35 m²) |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | Ja |
| Slave-Betrieb einstellbar | Ja |
| Steuerungstechnik | On/Off-Leuchte |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | 650 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Sockel | Ohne |
| LED-Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Ja |
| Dauerlicht | schaltbar |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED max. °C | 50000 Std |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C | > 60000 Std |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 0 s – 60 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | Helligkeitsgesteuert 1-60 Min. Dauer-EIN AUS |
| Hauptlicht einstellbar | 0 - 100 % |
| Einstellungen via | Bluetooth Mesh |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 10 – 100 % |
| Grundlichtfunktion Prozent von | 10 % |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Montageort | Stand |
| Anwendung Ort | Aussenbereich |
| Montageart | Aufputz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anwendung Raum | Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon |
| Farbe | Silber |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| Ausweise/Zertifikate | GS TÜV |
| EPREL-Kategorie | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle |


# Ersatzkopf GL 80 SC silber

**ERSATZTEIL**

EAN 4007841088989


## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1




Schaltplan Bluetooth

### SCHALTPLAN 2




Schaltplan Bluetooth

# Ersatzkopf GL 80 SC silber

**ERSATZTEIL**

EAN **4007841088989**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 088989 |
| EAN | 4007841088989 |
| Typ | **Ersatzkopf GL 80 SC silber** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss