

XSolar LH-N inox

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841007140

E-Nr. 924708207

- Lampe solaire avec capteur crépusculaire pour l'éclairage indépendant du courant du numéro de maison
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2500 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 40 jours
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière blanc neutre (4000 K) s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint au lever du jour
- Le système de refroidissement LED assure une durée de vie LED de 50.000 heures (= env. 30 ans à 4,5 heures/jour) : pas d'entretien, pas de changement de lampe
- Arc de numéros de maison et accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

50 x 242 x 227 mm



XSolar LH-N inox

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841007140
E-Nr. 924708207

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Ampoule		LED non interchangeable		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	50 x 242 x 227 mm	Culot		sans		Résistance aux chocs	IK03
ÉLECTRICITÉ		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		Indice de protection	IP44
Puissance	0,03 W	Démarrage progressif		Non		Classe de protection	III
Détail tension d'alimentation	solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh	DURÉE DE VIE				Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED max. °C		50000 h		Matériau du boîtier	inox
Technologie de capteur	Détecteur de lumière	Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10		Matériau du cache	Matière plastique opale
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES				Lieu de montage	mur
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Interrupteur crépusculaire		Oui		Lieu d'application	Extérieur
Température de couleur	4000 K	Réglage crépusculaire		2 lx		Type de montage	En saillie
Écart chromatique LED	SDCM5	Fonction lumière de base		Oui		Application pièce	Cour et allée entrée extérieur
Indice de rendu des couleurs	80-89	Durée fonction lumière de base		toute la nuit		Couleur	inox
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonctions		Détecteur de lumière		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Réglages via		Potentiomètres		Garantie fabricant	3 ans
						Plaque de numéro de maison incluse	Oui

XSolar LH-N inox


LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841007140

E-Nr. 924708207

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



50 x 242 x 227 mm


XSolar LH-N inox

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841007140

E-Nr. 924708207


Points forts



Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus



Système LED STEINEL inclus



Plaquette de numéros de maison autocollants incluse



Éclairage nocturne du numéro de maison

XSolar LH-N inox

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841007140

E-Nr. 924708207

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	007140
EAN	4007841007140
N° E	924708207
Typ	XSolar LH-N inox

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss