

sensIQ S COM1 - noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841034979

E-Nr. 535940640

● steinel

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S COM1 - noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034979
E-Nr. 535940640

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement	Oui
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle	Angle de détection	300 °
DIMENSIONS		Angle d'ouverture	90 °
Dimensions L x l x H	128 x 114 x 74 mm	Protection anti-contournement	Oui
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments	Oui
Raccordement secteur	100 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité électronique	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	600 W	Évolutivité mécanique	Oui
Lampes LED < 2 W	100 W	Zones de commutation	1360 zones de commutation
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Hauteur de montage	2 – 5 m
Lampes LED > 8 W	600 W	Hauteur de montage optimale	2 m
Charge capacitive en µF	176 µF	CONNECTIVITÉ	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	Mise en réseau	Oui
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Hauteur de montage max.	5,00 m	Démarrage progressif	Non
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Avec télécommande	Oui
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Support mural d'angle inclus	Oui
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Certificats	VDE


sensIQ S COM1 - noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034979
E-Nr. 535940640

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



128 x 114 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------	----------------	---------------

sensIQ S COM1 - noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034979

E-Nr. 535940640


Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2



Luminaire avec conducteur de neutre

sensIQ S COM1 - noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034979

E-Nr. 535940640

Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs



Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle



Télécommande RC9 incluse



Télécommande Smart Remote en option

sensIQ S COM1 - noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034979
E-Nr. 535940640

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

034979

EAN

4007841034979

N° E

535940640

Typ

sensIQ S COM1 - noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss