HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064297
E-Nr. 535932308

steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064297
E-Nr. 535932308

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Input Device
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	57 x 123 x 123 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	12.5 – 22 V
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Mit Busankopplung	Ja
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bluetooth Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841064297**
E-Nr. **535932308**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



57 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841064297**
E-Nr. **535932308**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064297
E-Nr. 535932308

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841064297**
E-Nr. **535932308**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	064297
EAN	4007841064297
E-Nummer	535932308
Typ	**HF 360-2 DALI-2 Input Device - Aufputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss