Kompakt-Treiber Phasen-Schnitt

TREIBER PHASEN-SCHNITT ZU FAYOLA MINI-DOWNLIGTS

Product code **220340**

- Stromeinstellung 350mA
- Dimmbar Phasenan- und Phasenabschnitt
- Dimmbereich von 1 – 100 %
- max. 12W, 6-21V



Kompakt-Treiber Phasen-Schnitt

TREIBER PHASEN-SCHNITT ZU FAYOLA MINI-DOWNLIGTS

Product code **220340**

Technical Data

DIMENSIONS

Dimensions (HxWxD)	**112 x 40 x 22 mm**

ELECTRICAL

Input voltage	**220 - 240 VAC**
Output voltage	**16 - 21 V**
Output current	**350 mA**
Connected load	**max. 12 W**

CONNECTIVITY

Control technology	**On/Off-Leuchte**

HOUSING & MATERIAL

Protection class (IP)	**ip20trocken**
Mounting type	**einbaueb**

Kompakt-Treiber Phasen-Schnitt

TREIBER PHASEN-SCHNITT ZU FAYOLA MINI-DOWNLIGTS

Product code **220340**

Accessories

ORDERING INFORMATION

Art.-Nr.	220340
Typ	**Kompakt-Treiber Phasen-Schnitt**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss