

lisha connect C1200 4K

LISHA


neva
lux

Code produit **221489**

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Au choix en version intelligente Connect ou en version conventionnelle DALI
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Technologie de connexion pour une continuité homogène de la bande lumineuse avec câblage traversant
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,8 mètres
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

1205 x 50 x 95 mm



lisha connect C1200 4K

Code produit 221489

LISHA

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Avec éclairage de secours	
Dimensions L x l x H	1205 x 50 x 95 mm	Avec commande réseau radio	Oui	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec commande d'éclairage programmée	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	4000 K	Oui	
Puissance	36 W	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Appareillage remplaçable	Oui	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP20
Type de câblage	câblage traversant inclus	Ampoule	LED	Classe de protection	I
Courant nominal LED	700 mA	Flux lumineux	3800 lm	Température ambiante	-20...45 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Angle de faisceau	105°	Matériau du boîtier	Aluminium
Technologie de capteur	infrarouge passif	Efficacité lumineuse du luminaire	106 lm/W	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Avec détecteur de mouvement	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 22	Type de montage	Apparent au plafond
Angle de détection	360 °	DURÉE DE VIE		Couleur	blanc
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Durée de vie LED (25 °C)		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Réglages		Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage	< 10 m	Gradation DALI		CERTIFICATS ET EPREL	
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)			Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Avec capteur de lumière	Oui				

lisha connect C1200 4K

Code produit 221489

LISHA

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m

BEREICH

lisha connect C1200 4K

Code produit **221489**

LISHA

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221489

Typ lisha connect C1200 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss