

True Presence DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841057961

E-Nr. 535936202

 **steinel**

50 x 103 x 103 mm



True Presence DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057961
E-Nr. 535936202

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Abmessungen L × B × H	50 x 103 x 103 mm	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	VERNETZUNG	
Eigenverbrauch	1 W	Vernetzung	Ja
Steuerausgang DALI	Broadcast 64 EVG´s / Adressable	Art der Vernetzung	Master/Slave
SENSORIK		Vernetzung via	Bluetooth DALI-Bus
Montagehöhe max.	12,00 m	LICHTTECHNIK	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Softlichtstart	Ja
Sendeleistung	< 1 mW	Dauerlicht	schaltbar
HF-Technik	7,2 GHz	Konstantlichtregelung	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter	Ja
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Öffnungswinkel	160 °	Zeiteinstellung	20 s – 60 Min.
Unterkriechschutz	Ja	Grundlichtfunktion	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Funktionen	Aufruf von programmierten Lichtszenen Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung ON-OFF Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb TouchDIM-Funktion
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)	Einstellungen via	Bluetooth
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)		
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Ausweise/Zertifikate	DALI-2

True Presence DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057961

E-Nr. 535936202

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



50 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057961

E-Nr. 535936202


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

True Presence DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841057961

E-Nr. 535936202

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057961

E-Nr. 535936202

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	057961
EAN	4007841057961
E-Nummer	535936202
Typ	True Presence DALI-2 APC - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss