LS 150 schwarz

STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841069216
E-Nr. 941502219

- Strahler ohne Bewegungsmelder mit robustem Aluminium-Strahlerkopf und optimaler Lichtstreuung durch Keramikreflektor
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Strahlerkopf horizontal um 80° und vertikal um 150° schwenkbar
- Optionaler Eckwandhalter erhältlich für optimale Ausleuchtung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Neutralweisses Licht (4000 K) und langlebige 14,7 W LEDs mit 1375 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 150 qm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

178 x 157 x 178 mm



LS 150 schwarz

STRAHLER OHNE SENSOR

EAN **4007841069216**
E-Nr. **941502219**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**178 x 157 x 178 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**14,7 W**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**1486 lm**
Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**
Effizienz ohne Haube	**77 lm/W**
Lichtstrom	**1486 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 36000 Std**

EINSTELLUNGEN

Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -10 bis 30 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas transparent**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Schwarz**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**E**
EPREL-Kategorie	**Lichtquelle**


LS 150 schwarz

STRAHLER OHNE SENSOR

EAN **4007841069216**
E-Nr. **941502219**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



178 x 157 x 178 mm


LS 150 schwarz

STRAHLER OHNE SENSOR

EAN **4007841069216**
E-Nr. **941502219**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan

LS 150 schwarz

STRAHLER OHNE SENSOR

EAN **4007841069216**
E-Nr. **941502219**

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra ≥80



Optionaler Eckwandhalter

LS 150 schwarz

STRAHLER OHNE SENSOR

EAN **4007841069216**
E-Nr. **941502219**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	069216
EAN	4007841069216
E-Nummer	941502219
Typ	**LS 150 schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss