RS LED M2 Cromo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN 4007841052508
E-Nr. 941301379

- Incluso sistema LED STEINEL
- Suggestiva luce LED
- 4 ore di luce continua (optional)
- Luminosità di base optional 10%
- Pregiati materiali

220 x 220 x 67 mm



RS LED M2 Cromo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN **4007841052508**
E-Nr. **941301379**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**Cromo**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**220 x 220 x 67 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Potenza	**9,5 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**
Flusso luminoso	**873 lm**

DURATA

Durata LED max. °C	**65000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 15 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10/30 min, tutta la notte**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK00**
Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-10 – 30 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

RS LED M2 Cromo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN **4007841052508**
E-Nr. **941301379**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841052508
EAN	4007841052508
N. E	941301379
Typ	**RS LED M2 Cromo**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss