

lisha P1200 Wallwasher 4K

LISHA


neva
lux

Codice prodotto **220182**

- Per l'illuminazione direzionale di pareti e tavole lavagna
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- DALI dimmerabile
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1205 x 50 x 95 mm



lisha P1200 Wallwasher 4K

Codice prodotto 220182

LISHA

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	1205 x 50 x 95 mm
Lunghezza di sospensione	1500 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	49 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante
Corrente nominale LED	500 mA / 250 mA
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 15x, C16: 23x, C20: 29x, B10: 9x, B16: 14x, B25: 17x
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
Con sensore di luce	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	4000 K

Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	4400 lm (Down 2700, Up 1700)
Angolo del fascio	Down Wallwasher, Up 115°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	90 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 19
DURATA	
Durata LED (25 °C)	50000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No
Adatto per configurazione a linea continua	Sì
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	Sì

Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Alluminio - Vetro acrilico opale
Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	F

lisha P1200 Wallwasher 4K

Codice prodotto 220182

LISHA

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	220182
Typ	lisha P1200 Wallwasher 4K
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	