

L 600 CAM

neva
lux

Produktcode **4007841052997**

E-Nr. **941200089**

- HD-Weitwinkel-Farbkamera
- Integrierte Gegensprechanlage
- Kommunikation über Smartphone
- Micro SD-Karte (8 GB inkl.)
- Hausnummernbeleuchtung über Nacht
- Inklusive STEINEL LED-System
- Einstellbares Nachtlicht bei Dunkelheit (0 - 40 %)

neva
lux

131 x 78 x 305 mm



Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	131 x 78 x 305 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Leistung	14,3 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite tangential	Passiv Infrarot: r = 10 m (157 m²)
VERNETZUNG	
Vernetzung	Nein
LICHTTECHNIK	
Effizienz	54 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Lichtstrom	781 lm
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Einstellungen via	Smartphone
Mit Fernbedienung	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre

L 600 CAM

Produktcode **4007841052997**
E-Nr. **941200089**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 m

MAX

L 600 CAM

Produktcode **4007841052997**
E-Nr. **941200089**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841052997
E-Nummer	941200089
Typ	L 600 CAM



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss