

GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder

neva
lux**LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR**

EAN 4007841078652

E-Nr. 941775029

 **steinel**

136 x 136 x 600 mm



GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078652
E-Nr. 941775029

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L x B x H	136 x 136 x 600 mm	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		Schlagfestigkeit	IK03	
ELEKTRIK		Sockel	Ohne		Schutzart	IP44	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Softlichtstart	Ja		Schutzklasse	I	
Leistung	9 W	LEBENSDAUER		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C	
SENSORIK		Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std		Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	
VERNETZUNG		EINSTELLUNGEN		Montageort		Stand	
Vernetzung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja		Anwendung Ort	Aussenbereich	
Art der Vernetzung	Master/Slave	Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %		Montageart	Sonstige	
Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Funktionen	Nachbargruppenfunktion Bewegungssensor		Werkstoff	Aluminium	
LICHTTECHNIK		Einstellungen via	App Smartphone Bluetooth Mesh		Anwendung Raum	Aussenbereich Garten	
Gemessener Lichtstrom 360°	719 lm	Mit Fernbedienung	Nein		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Farbtemperatur	3000 K	Dämmerungseinstellung Teach	Ja		Herstellergarantie	5 Jahre	
Farbabweichung LED	SDCM3				Inkl. Hausnummernbogen	Nein	
Farbwiedergabeindex	80-89				ZERTIFIKATE & EPREL		
					EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	

GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder


LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078652

E-Nr. 941775029

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



136 x 136 x 600 mm

GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder


EAN 4007841078652

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

E-Nr. 941775029


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth

GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078652

E-Nr. 941775029

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 % (nur mit Bluetooth-Sensor-Produkt)



Hochwertiges Aluminium

GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078652
E-Nr. 941775029

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841078843	Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit	Ersatzteil
 4007841078850	Ersatz-Profil GL 85 600	Ersatzteil
 4007841084653	Funkaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funkaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221972	GL 85 M-Set SV	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

078652

EAN

4007841078652

E-Nummer

941775029

Typ

GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss