

IR Micro LiveLink



Produktcode **4007841009748**

E-Nr. **535941960**

- Klein. Rund. Flach. Kompakte, unauffällige Einzelplatzlösung. 360°-Passiv-Infrarot-Sensor IR Micro LiveLink mit einem Präsenzbereich von 4 x 4 m (präsenz und radial) bzw. 6 x 6 m (tangential). Einfache Schritt-für-Schritt-Konfiguration dank LiveLink-App. Mit patentiertem Multisegment-Pyrosensor und acht Komfortfunktionen. Max. Montagehöhe: 2,8 m. Farbausführung: Weiss.

neva
lux

80 x 21 mm



IR Micro LiveLink

Produktcode 4007841009748
E-Nr. 535941960

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Variante	LiveLink	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Modell	LiveLink	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ABMESSUNGEN		Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Abmessungen Ø x H	80 x 21 mm	Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)
ELEKTRIK		Schaltzonen	168 Schaltzonen
Netzanschluss	16 V	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Livelink-Werte	Helligkeitswert, Bewegungserfassung	VERNETZUNG	
SENSORIK		Vernetzung	Ja
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Anzahl DALI-Teilnehmer	2
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	60 s – 60 Min.
		Einstellungen via	LiveLink-App
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		SONSTIGES	
		Anwendung, Ort, Raum	Einzelbüro, Nebenraum, Waschraum, WC

IR Micro LiveLink

Produktcode 4007841009748
E-Nr. 535941960

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IR Micro LiveLink

Produktcode **4007841009748**
E-Nr. **535941960**

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	4007841009748		
E-Nummer	535941960		
Typ	IR Micro LiveLink		