

RS PRO T32 S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841091958

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO T32 S Bianco neutro

EAN 4007841091958

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Altezza di montaggio		2 – 4 m		IMPOSTAZIONI		
Dimensioni Ø x A		322 x 68 mm		Altezza di montaggio ottimale		2 – 2000 lx		
ELETTRICO						Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Collegamento in rete		Funzione luce di base		No
Potenza		15,4 W		Collegamento in rete tramite		Luce principale regolabile		No
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		800 VA				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Lampade LED > 8 W		250 W		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Resistenza agli urti		IK03
Carico capacitivo in µF		88 µF		Flusso luminoso misurato 360°		Grado di protezione		IP54
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		50 pz		Temperatura di colore		Classe di protezione		II
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Con lampadina		Temperatura ambiente		da -10 fino a 40 °C
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Lampadina		Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Attacco		Materiale della copertura		Plastica opalina
Con sensore di movimento		Sì		Sistema di raffreddamento LED		Luogo di montaggio		Parete soffitto
Angolo di rilevamento		360 °		Avvio luce dolce		Colore		bianco
Scalabilità elettronica		Sì		DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Scalabilità meccanica		No		Durata LED max. °C		Garanzia del produttore		5 anni
Portata radiale		Ø 8 m (50 m²)		Durata LED L70B50 25°C		CERTIFICATI ED EPREL		
Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)		Calo del flusso luminoso secondo LM80		Certificati		DEKRA
						Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO T32 S Bianco neutro

EAN 4007841091958

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



322 x 68 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO T32 S Bianco neutro

EAN 4007841091958

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO T32 S Bianco neutro


EAN 4007841091958

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

RS PRO T32 S Bianco neutro

EAN 4007841091958

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091958

EAN 4007841091958

Typ RS PRO T32 S Bianco neutro

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss