

RS PRO P3 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841056131

E-Nr. 941000289

 **steinel**

400 x 142 mm



RS PRO P3 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056131

E-Nr. 941000289

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Farbtemperatur		3000 K	Schutzart		IP54	
Abmessungen Ø × H		400 x 142 mm	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	Schutzklasse		II
ELEKTRIK		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	Umgebungstemperatur		von -10 bis 40 °C	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sockel		Ohne	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Leistung		17,8 W	LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control	Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal
SENSORIK		Softlichtstart		Ja	Montageort		Decke Wand	
Mit Bewegungsmelder		Nein	LEBENSDAUER		Farbe		Weiss	
VERNETZUNG		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Vernetzung via		Kabel	Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std	Herstellergarantie		5 Jahre
LICHTTECHNIK		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10	ZERTIFIKATE & EPREL			
Gemessener Lichtstrom 360°		2081 lm	GEHÄUSE & MATERIAL		Ausweise/Zertifikate		DEKRA	
			Schlagfestigkeit		IK03	EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO P3 warmweiss


LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056131

E-Nr. 941000289

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



400 x 142 mm


RS PRO P3 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR


EAN 4007841056131

E-Nr. 941000289

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Slave Vernetzung


RS PRO P3 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056131

E-Nr. 941000289

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

RS PRO P3 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056131

E-Nr. 941000289

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	056131
EAN	4007841056131
E-Nummer	941000289
Typ	RS PRO P3 warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss