
FRS 20 LED

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN 4007841747619
E-Nr. 924324219

- Incluso sistema LED STEINEL
- Materiale antiurto IK 07
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

195 x 300 x 53 mm



FRS 20 LED

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN **4007841747619**
E-Nr. **924324219**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**195 x 300 x 53 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Potenza	**12,5 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**200 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Flusso luminoso	**700 lm**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 15 min**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-10 – 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

FRS 20 LED

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN **4007841747619**
E-Nr. **924324219**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841747619
EAN	4007841747619
N. E	924324219
Typ	**FRS 20 LED**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss