

XLED ONE antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841065201

E-Nr. 941501319

- Faretto senza rilevatore di movimento per montaggio a parete e a soffitto
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Il pannello LED può essere orientato verticalmente di 180°
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 17,8 W con 2050 lm, per un'illuminazione di max. 300 m²
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

173 x 229 x 195 mm



XLED ONE antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065201

E-Nr. 941501319

Dati tecnici

DIMENSIONI		Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	I
Dimensioni L × P × A	173 x 229 x 195 mm	Attacco	senza	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
ELETTRICO		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Efficienza senza copertura	110 lm/W	Materiale della copertura	Vetro trasparente
Potenza	17,8 W	DURATA		Luogo di montaggio	Parete soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED max. °C	50000 ore	Luogo di applicazione	Esterno
Con sensore di movimento	No	Durata LED L70B50 25°C	> 36000	Tipo di montaggio	Superficie
CONNETTIVITÀ		Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa
Collegamento in rete	No	IMPOSTAZIONI		Colore	antracite
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Interruttore crepuscolare	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Flusso luminoso misurato 360°	2050 lm	Funzione luce di base	No	Garanzia del produttore	3 anni
Temperatura di colore	3000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		CERTIFICATI ED EPREL	
Deviazione cromatica LED	SDCM3	Resistenza agli urti	IK03	Classe di efficienza energetica EPREL	E
Indice di resa cromatica	80-89	Grado di protezione	IP44	Categoria EPREL	Fonte di luce
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL				

XLED ONE antracite


FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065201

E-Nr. 941501319

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



173 x 229 x 195 mm


XLED ONE antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065201
E-Nr. 941501319

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

XLED ONE antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065201

E-Nr. 941501319

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Pregiato alluminio



Possibilità di montaggio a soffitto.

XLED ONE antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065201

E-Nr. 941501319

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	065201
EAN	4007841065201
N. E	941501319
Typ	XLED ONE antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss