

RS PRO T27 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841091897

 **steinel**

272 x 64 mm



RS PRO T27 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091897

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Abmessungen Ø x H	272 x 64 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
ELEKTRIK		Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	EINSTELLUNGEN	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Leistung	9,4 W	Montagehöhe	2 – 4 m	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Leuchtstofflampen EVG	400 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Grundlichtfunktion	Nein
Leuchtstofflampen unkompensiert	400 VA	VERNETZUNG		Hauptlicht einstellbar	Nein
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Vernetzung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Vernetzung via	Kabel	Schlagfestigkeit	IK03
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	800 VA	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP54
LED-Lampen < 2 W	16 W	Gemessener Lichtstrom 360°	965 lm	Schutzklasse	II
LED-Lampen > 2 W < 8 W	64 W	Farbtemperatur	4000 K	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
LED-Lampen > 8 W	64 W	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kapazitive Belastung in µF	88 µF	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.	Sockel	Ohne	Montageort	Decke Wand
		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Farbe	Weiss
SENSORIK		Softlichtstart	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe max.	4,00 m	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Herstellergarantie	5 Jahre
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	Ausweise/Zertifikate	DEKRA


RS PRO T27 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091897

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



272 x 64 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO T27 S neutralweiss


EAN 4007841091897

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2


Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO T27 S neutralweiss

EAN 4007841091897

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

RS PRO T27 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091897

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	091897
EAN	4007841091897
Typ	RS PRO T27 S neutralweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	