

XLED home 2 Z-Wave schwarz



Code produit 4007841029845

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80

neva
lux

194 x 180 x 161 mm



XLED home 2 Z-Wave schwarz

Code produit 4007841029845

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle	r = 14 m (239 m²)	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Variante	noir	Portée d'émission	jusqu'à 100 m en zone libre, 30 m à l'intérieur	RÉGLAGES	
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Interrupteur crépusculaire	Oui
Dimensions L x l x H	194 x 180 x 161 mm	Température de couleur	4000 K	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	Réglage du temps	8 s – 35 min
Raccordement secteur	230 – 240 V , 50 / 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	14,8 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK00
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	infrarouge passif	Système de refroidissement LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Classe de protection	II
Avec détecteur de mouvement	Oui	Flux lumineux	1184 lm	Matériau du boîtier	HCMC
Angle de détection	140 °	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique opale
Protection anti-contournement	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui			Garantie fabricant	5 ans

XLED home 2 Z-Wave schwarz

Code produit 4007841029845

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841029876	Smartfriends Box	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841029845

Typ

XLED home 2 Z-Wave schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss