

zwena connect HF P900 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

Produktcode 222060

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect-Version mit oder ohne Bewegungsmelder oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<18)
- In 4 verschiedenen Grössen erhältlich
- Hohe Leuchten-Effizienz

neva
lux

900 x 82 mm



zwena connect HF P900 3K

Produktcode 222060

ZWENA CONNECT P

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein
Abmessungen Ø x H	900 x 82 mm	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Pendellänge	1500 mm	LICHTTECHNIK		Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
ELEKTRIK		Farbtemperatur	3000 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP20	
Leistung	80 W	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lichtstrom	9000 lm (Down 5600, Up 3400)	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
LED Nennstrom	2100 mA	Ausstrahlungswinkel	Down 95°, Up 100°	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch	
SENSORIK		Leuchtenlichtausbeute	113 lm/W	Montageart	Decke Pendel	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Entblendungswert	UGR < 18	Farbe	Weiss	
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Erfassungswinkel	360 °	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Herstellergarantie	5 Jahre	
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Dimmung DALI	Ja	EPREL	E	
Montagehöhe	< 4 m	Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse		
Mit Lichtsensor	Ja					

zwena connect HF P900 3K

Produktcode 222060

ZWENA CONNECT P

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

< 4 m


BEREICH

zwena connect HF P900 3K

Produktcode 222060

ZWENA CONNECT P

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222060

Typ

zwena connect HF P900 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss