

L 22 N anthracite

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

neva
lux

EAN 4007841065782

E-Nr. 941200659

- Luminaire d'extérieur avec capteur de crépuscule et lumière d'ambiance agréable sur le mur de la maison
- Cache en acier inoxydable de haute qualité et matériau résistant aux UV et aux chocs selon IK07 pour une longue durée de vie
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule – et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Mode économie de nuit réglable : la lampe s'éteint de 0 à 7 heures pendant la nuit et se rallume une fois le temps écoulé
- Avec douille E27 pour lampes à incandescence de max. 60 W ainsi que pour lampes à économie d'énergie ou ampoules LED de max. 20 W (non comprises dans la livraison)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

81 x 162 x 280 mm



L 22 N anthracite

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841065782
E-Nr. 941200659

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	Mode esclave réglable	Non	Indice de protection	IP44
Dimensions L x l x H	81 x 162 x 280 mm		Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Matériau du boîtier	inox
Puissance	60 W		Matériau du cache	Matière plastique opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	mur
Technologie de capteur	Détecteur de lumière		Lieu d'application	Extérieur
Avec détecteur de mouvement	Non		Type de montage	En saillie
Protection anti-contournement	Non		Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Occultation par segments	Non		Couleur	anthracite
Évolutivité électronique	Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non		Garantie fabricant	3 ans
CONNECTIVITÉ	Réglage crépusculaire	2 – 50 lx	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Mise en réseau	Non			
	Fonction lumière de base	Non		
	Réglages via	Potentiomètres		
	Avec télécommande	Non		
	Réglage crépusculaire Teach	Non		
	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
	Résistance aux chocs	IK07		

L 22 N anthracite


LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841065782

E-Nr. 941200659

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



81 x 162 x 280 mm

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit


L 22 N anthracite

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841065782

E-Nr. 941200659

Points forts



Matériau résistant aux chocs IK 07



Habillage design en inox de qualité supérieure

L 22 N anthracite

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

EAN 4007841065782

E-Nr. 941200659

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	065782
EAN	4007841065782
N° E	941200659
Typ	L 22 N anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss