

# HF 360-2 IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva  
lux

EAN 4007841086671

E-Nr. 535903145

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

65 x 103 x 103 mm





HF 360-2 IP - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086671

E-Nr. 535903145

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI




65 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                                         |                                     |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,5 – 4 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

# HF 360-2 IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086671

E-Nr. 535903145

## Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

# HF 360-2 IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086671

E-Nr. 535903145

## Accessori

| DATI PER L'ORDINE |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Art.-Nr.          | 086671                  |
| EAN               | 4007841086671           |
| N. E              | 535903145               |
| Typ               | HF 360-2 IP - incassato |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss