

IS 3360 40m KNX - Aufputz eckig schwarz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841068561

E-Nr. 535918151

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 40m KNX - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068561

E-Nr. 535918151

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
------------	------------------------------

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H 65 x 95 x 95 mm

ELEKTRIK

Versorgungsspannung **KNX-Bus**
Detail

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)

Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz- Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter

Mit Busankopplung	Ja
-------------------	----

LICHTTECHNIK

Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja

Hauptlicht einstellbar 0 - 100 %

Einstellungen via ETS-Software Fernbedienung
Bus Smart Remote

Dämmerungseinstellung	Ja
Teach	

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart **IP54**

Umgebungstemperatur von -20 bis 50 °C

Montageort	Decke
------------	-------

Anwendung	Ort	Aussenbereich	Innenbereich
-----------	-----	---------------	--------------

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Anwendung Raum

Aufenthaltsraum
Aussenbereich
Funktionsraum / Nebenraum
Innenbereich Lager
Parkhaus / Tiefgarage
Produktionsbereich
Rezeption / Lobby Sporthalle
Treppenhaus Umkleide WC /
Waschraum

Farbe	Schwarz
-------	---------

Farbe RAL	9005
-----------	------

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

Inkl. Eckwandhalter	Nein
---------------------	------


IS 3360 40m KNX - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068561
E-Nr. 535918151

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m KNX - Aufputz eckig schwarz

EAN 4007841068561


E-Nr. 535918151

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen




Fernbedienung Smart Remote optional

IS 3360 40m KNX - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068561
E-Nr. 535918151

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068561

EAN

4007841068561

E-Nummer

535918151

Typ

IS 3360 40m KNX - Aufputz eckig schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss