

fayola 205 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

Codice prodotto **220436**

- Uso universale negli immobili commerciali e nell'industria alberghiera
- Lavorazione di alta qualità
- Ottima gestione del calore, lunga durata di vita
- Angolo di emissione a fascio largo (70°)
- Ottimi valori UGR<19
- Disponibile in 5 diverse dimensioni
- DALI dimmerabile
- Luminosità versione On-Off regolabile in 4 passi
- Trasformatore incluso

neva
lux

230 x 143 mm



fayola 205 On-Off 4K

Codice prodotto 220436

FAYOLA 100-205

Dati tecnici

DIMENSIONI				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni Ø x A	230 x 143 mm	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Grado di protezione	IP20
Foro di perforazione	205 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	II
ELETTRICO		Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-20...40 °C
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso	2800 lm	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Potenza	28 W	Angolo del fascio	60°	Materiale della copertura	Riflettore in alluminio
Alimentatore sostituibile	Sì	Efficienza luminosa dell'apparecchio	100 lm/W	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Tipo di cablaggio	terminale	Valore di abbagliamento	UGR < 19	Colore	bianco
Corrente nominale LED	700 mA	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED (25 °C)	50000 h	Garanzia del produttore	5 anni
Con sensore di movimento	No	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Dimmerazione DALI	No	Classe di efficienza energetica EPREL	F
Temperatura di colore	4000 K				

fayola 205 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Codice prodotto 220436

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220432	fayola 100 On-Off 4K	
 220433	fayola 125 On-Off 4K	
 220434	fayola 150 On-Off 4K	
 220435	fayola 175 On-Off 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.220436

Typfayola 205 On-Off 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss