

# L 810 C antracite

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

neva  
lux


EAN 4007841079307

E-Nr. 941003679

- Lampada da esterno senza rilevatore di movimento, con illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e moderno con alloggiamento in alluminio di alta qualità
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Funzioni: luce di base e principale regolabile (luce di base solo in combinazione con un apparecchio con sensore Bluetooth), funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,8 W di lunga durata con 679 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

146 x 230 x 91 mm



L 810 C antracite

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841079307  
E-Nr. 941003679

Dati tecnici

| DIMENSIONI                    |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Dimensioni L x P x A          | 146 x 230 x 91 mm        |
| ELETTRICO                     |                          |
| Allacciamento alla rete       | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Potenza                       | 9,8 W                    |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI        |                          |
| Altezza di montaggio max.     | 2,50 m                   |
| Potenza di trasmissione       | < 1 mW                   |
| Con sensore di movimento      | No                       |
| Altezza di montaggio          | 1,80 – 2,50 m            |
| Altezza di montaggio ottimale | 2 m                      |
| CONNETTIVITÀ                  |                          |
| Collegamento in rete          | Sì                       |
| Collegamento in rete tramite  | Bluetooth                |

| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Flusso luminoso misurato 360° | 679 lm                          |
| Temperatura di colore         | 3000 K                          |
| Con lampadina                 | Sì, sistema LED STEINEL         |
| Lampadina                     | LED non sostituibile            |
| Attacco                       | senza                           |
| Sistema di raffreddamento LED | Active & Passive Thermo Control |
| Avvio luce dolce              | Sì                              |
| DURATA                        |                                 |
| Durata LED L70B50 25°C        | > 60000                         |
| IMPOSTAZIONI                  |                                 |
| Impostazioni tramite          | App Bluetooth                   |
| Con telecomando               | No                              |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE     |                                 |
| Resistenza agli urti          | IK03                            |
| Grado di protezione           | IP44                            |

| Classe di protezione                 |                                                                                                         | II |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Temperatura ambiente                 | da -20 fino a 40 °C                                                                                     |    |
| Materiale dell'alloggiamento         | Alluminio                                                                                               |    |
| Materiale della copertura            | Plastica opalina                                                                                        |    |
| Luogo di montaggio                   | Parete                                                                                                  |    |
| Luogo di applicazione                | Esterno                                                                                                 |    |
| Tipo di montaggio                    | Superficie                                                                                              |    |
| Applicazione ambiente                | Cortili e passi carrai giardino<br>ingressi di abitazioni<br>perimetro della casa terrazzi<br>/ balconi |    |
| Colore                               | antracite                                                                                               |    |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                                                         |    |
| Garanzia del produttore              | 3 anni                                                                                                  |    |
| Targa civico inclusa                 | No                                                                                                      |    |
| CERTIFICATI ED EPREL                 |                                                                                                         |    |
| Categoria EPREL                      | Prodotto con sorgente luminosa integrata                                                                |    |

L 810 C antracite


LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841079307

E-Nr. 941003679

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



146 x 230 x 91 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 2,50 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 2,50 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|

# L 810 C antracite


LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841079307

E-Nr. 941003679

## Schemi elettrici

### SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth


# L 810 C antracite

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841079307

E-Nr. 941003679

## Punti salienti



Pregiato alluminio



Intelligente accensione graduale della luce  
(solo con il prodotto sensore Bluetooth)

L 810 C antracite

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841079307  
E-Nr. 941003679

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                 | DENOMINAZIONE         | CATEGORIA              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|  4007841088620 | Funkschalter TapDuo C | Componenti del sistema |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079307

EAN

4007841079307

N. E

941003679

Typ

L 810 C antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss