L 160 LED Vetro

LAMPADA DA INTERNO

EAN 4007841055905
E-Nr. 941000019

- Incluso sistema LED STEINEL
- Vetro opalino pregiato

310 x 125 mm

L 160 LED Vetro

LAMPADA DA INTERNO

EAN **4007841055905**
E-Nr. **941000019**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**310 x 125 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Potenza	**9 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**90-100**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Flusso luminoso	**1000 lm**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Funzione luce di base	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK00**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-10 – 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Vetro opalino**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

L 160 LED Vetro

LAMPADA DA INTERNO

EAN **4007841055905**
E-Nr. **941000019**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841053987	**RS 160 LED Glas**	Lampada a sensore per interno
	4007841055899	**L 16 LED Glas**	Lampada da interno

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841055905
EAN	4007841055905
N. E	941000019
Typ	**L 160 LED Vetro**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss