

IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

neva
lux

Codice prodotto 4007841049416

E-Nr. 535941109

neva
lux

95 x 95 x 65 mm



IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

Codice prodotto 4007841049416
E-Nr. 535941109

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	LiveLink - in superficie, squadrato
Versione	Rilevatori di movimento
Modello	LiveLink

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	95 x 95 x 65 mm
----------------------	-----------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V, 50 / 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Valori Livelink	Livello di luminosità, Rilevamento di movimento, Rilevamento presenza

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	45 °
Protezione anti-intrusione	Sì

Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Numero di partecipanti DALI	3

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	No
---------------------------	----

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 sec – 15 min

Funzione luce di base	No
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Materiale	Plastica
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	pianerottolo, corridoio, garage sotterraneo, parcheggio coperto
-------------------------------	---

IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

Codice prodotto 4007841049416
E-Nr. 535941109

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

Codice prodotto **4007841049416**

E-Nr. **535941109**

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	4007841049416
N. E	535941109
Typ	IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss