

IS 140-2 Z-Wave weiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841029814**

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Supporto angolare a parete opzionale

neva
lux

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 Z-Wave weiss

Codice prodotto 4007841029814

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Tecnologia del sensore			Impostazione del tempo		
Versione			Rilevatori di movimento			5 s – 15 Min.		
DIMENSIONI			Angolo di rilevamento			Funzione luce di base		
Dimensioni L x P x A			140 °			No		
ELETTRICO			Angolo di apertura			Luce principale regolabile		
Allacciamento alla rete			40 °			No		
Potenza			Protezione anti-intrusione			Funzioni		
Uscita di commutazione 1 ohmica			Si			Canale del sensore\nCanale attuatore		
Lampade fluorescenti reattore elettronico			Mascheramento per segmenti			Impostazioni tramite		
Lampade fluorescenti non compensate			Si			Z-Wave\nPotenziometri		
Lampade fluorescenti compensate in serie			Scalabilità elettronica			Con telecomando		
Lampade fluorescenti compensate in parallelo			No			Regolazione crepuscolare Teach		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione			Scalabilità meccanica			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Lampade LED < 2 W			No			Grado di protezione		
Lampade LED > 2 W < 8 W			Portata radiale			IP54		
Carico capacitivo in µF			r = 3 m (11 m²)			Classe di protezione		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti			Portata tangenziale			II		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			r = 14 m (239 m²)			Temperatura ambiente		
Altezza di montaggio max.			Zone di commutazione			-20 – 50 °C		
			144 zone di commutazione			Luogo di montaggio		
			Portata di trasmissione			Parete		
			fino a 100 m in campo libero, 30 m in interni			Luogo di applicazione		
			Altezza di montaggio			Esterno Interni		
			1,80 – 3,00 m			Tipo di montaggio		
			Altezza di montaggio ottimale			Sopra intonaco		
			CONNETTIVITÀ			Materiale		
			Collegamento in rete			Plastica		
			Collegamento in rete tramite			Applicazione ambiente		
			Radio			Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi		
			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Colore		
			Avvio luce dolce			bianco		
			Regolazione luce costante			Colore RAL		
			No			9010		
			IMPOSTAZIONI			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
			Interruttore crepuscolare			Garanzia del produttore		
			Si			3 anni		
			Regolazione crepuscolare			Supporto angolare incluso		
			2 – 2000 lx			No		

IS 140-2 Z-Wave weiss

Codice prodotto 4007841029814

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 140-2 Z-Wave weiss

Codice prodotto 4007841029814

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841631864	Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz	Accessori
 4007841631765	Eckwandhalter 07 weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841029814

Typ

IS 140-2 Z-Wave weiss

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss