

RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 3000K, Notlicht

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087272

E-Nr. 941463319

- Langfeldleuchte, 1200 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für Durchgangsbereiche und Büroumgebungen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- Kabel 5-adrig durchverdrahtet und von beiden Seiten oder von hinten einführbar
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinel Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet oder als Einzelbatterieleuchte mit 3 Std. Licht

 **steinel**

1200 x 164 x 75 mm




RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 3000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087272
E-Nr. 941463319

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



1200 x 164 x 75 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 3000K, Notlicht


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087272

E-Nr. 941463319

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 3000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087272

E-Nr. 941463319

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 087272

EAN 4007841087272

E-Nummer 941463319

Typ RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 3000K, Notlicht

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss