

L 220 S Edelstahl

neva
lux

Produktcode 4007841010454

E-Nr. 924360002

- Inklusive STEINEL LED-System
- LED Ambiente-Licht
- Rostfreie Edelstahlblende
- Schlagfestes Material IK 07
- Inklusive Hausnummernbogen

neva
lux

84 x 246 x 251 mm



L 220 S Edelstahl

Produktcode **4007841010454**

E-Nr. **924360002**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H

84 x 246 x 251 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

9,3 W

SENSORIK

Montagehöhe max.

3,00 m

Sensortechnologie

Passiv Infrarot

Mit Bewegungsmelder

Ja

Unterkriechschutz

Ja

Segmentweise Ausblendung

Ja

Elektronische Skalierbarkeit

Nein

Mechanische Skalierbarkeit

Nein

Reichweite radial

r = 3 m (14 m²)

Reichweite tangential

r = 10 m (157 m²)

Montagehöhe

1,80 – 3,00 m

Optimale Montagehöhe

2 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Nein

Slave-Betrieb einstellbar

Nein

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°

869 lm

Effizienz

93 lm/W

Farbtemperatur

3000 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Farbwiedergabeindex

80-89

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Sockel

Ohne

LED-Kühlsystem

Passive Thermo Control

Softlichtstart

Nein

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C

> 60000 Std

Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C

> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter

Ja

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

8 s – 35 Min.

Grundlichtfunktion

Nein

Hauptlicht einstellbar

Nein

Einstellungen via

Potis

Mit Fernbedienung

Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart

IP44

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

-20 – 50 °C

Werkstoff des Gehäuses

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff opal

Abdeckmaterial Lieferumfang

Aufkleber

Montageort

Wand

Anwendung Ort

Aussenbereich

Montageart

Aufputz

Anwendung Raum

Aussenbereich Hauseingang
Hof & Einfahrt Rund ums
Haus Terrasse / Balkon

Farbe

Edelstahl

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

3 Jahre

Inkl. Hausnummernbogen

Ja

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate

TÜV

EPREL-Kategorie

Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

L 220 S Edelstahl

Produktcode **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 220 S Edelstahl

Produktcode **4007841010454**

E-Nr. **924360002**

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	4007841010454
E-Nummer	924360002
Typ	L 220 S Edelstahl
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	