

XLED PRO Expanse senza rilevatore di movimento - antracite

neva
lux**FARETTO SENZA SENSORE LED**

EAN 4007841091224

E-Nr. 941463409

- Illuminazione panoramica grandangolare grazie a tre potenti superfici luminose a LED
- Ideale per cortili e vialetti
- Elevata potenza luminosa con 1642 lm e 13,6 W in luce bianca calda (3000 K)
- Regolabile in modo flessibile: il proiettore è completamente ruotabile, inclinabile e bloccabile
- Struttura robusta con protezione IP54 e resistenza agli urti IK03
- Supporto angolare disponibile come optional

● steinel

195 x 195 x 174 mm



XLED PRO Expansesenza rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841091224
E-Nr. 941463409

FARETTO SENZA SENSORE LED

Dati tecnici

DIMENSIONI					
Dimensioni L × P × A	195 x 195 x 174 mm	Indice di resa cromatica	= 82	Luogo di applicazione	Esterno
ELETTRICO		Con lampadina	Sì, lampadina LED	Tipo di montaggio	Superficie
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avvio luce dolce	No	Materiale	Plastica
Potenza	13,6 W	DURATA		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni magazzino palestra perimetro della casa terrazzi / balconi
CONNETTIVITÀ		Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Colore	antracite
Collegamento in rete	Sì	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tipo di collegamento in rete	Sensore/Slave	Funzione luce di base	No	Garanzia del produttore	5 anni
Collegamento in rete tramite	Cavo	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Supporto angolare incluso	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Resistenza agli urti	IK03	CERTIFICATI ED EPREL	
Flusso luminoso misurato 360°	1642 lm	Grado di protezione	IP54	Certificati	DEKRA
Temperatura di colore	3000 K	Classe di protezione	II	Classe di efficienza energetica EPREL	E
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	Categoria EPREL	Fonte di luce
		Materiale dell'alloggiamento	Policarbonato		
		Luogo di montaggio	Parete		

XLED PRO Expanses senza rilevatore di movimento - antracite


EAN 4007841091224

E-Nr. 941463409

FARETTO SENZA SENSORE LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



195 x 195 x 174 mm

XLED PRO Expance senza rilevatore di movimento - antracite


FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841091224

E-Nr. 941463409

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

XLED PRO Expanse senza rilevatore di movimento - antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841091224

E-Nr. 941463409

Accessori

DATI PER L'ORDINE		neva lux	
Art.-Nr.	091224	nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
EAN	4007841091224		
N. E	941463409		
Typ	XLED PRO Expanse senza rilevatore di movimento - antracite		